圧縮したスペースにより仕事を効率化

手動式(既存棚を使用した移動棚化)移動棚/手動式移動棚 サンレール



その1

現在使用している既存棚を移動棚に致します

その2

商品・既存棚の移動(かたづけ)のお手伝いを致します

その3

工事は基本的に1日で終了致します

その4

どんな床の状況でも施工を行います

その5

棚の増設・移設が簡単に行えます

その6

現状図面とご提案図面を無料にて描きます




| 便利な自在機

棚板を乗せる機受けが頑丈なフッ ク形式構造のため 30mm ピッチ で自由に棚段調節ができます。



■ 計画様法

転倒防止の為、移動機の走行方向両 端にはサポートフットを取付け、左右 方向は車輪がレールをガイドします。



第一手经被排

高精度のベアリングが内蔵された車精 (ジュラコン製) は、レールと点接点 で走行する為、女性でも軽く動きます。



■ ふれ止め金具

1 枚もので出来ている為、強度に すぐれ、接合部分をしっかりと固 定し、ブレがありません。



特徴

耐震構造に優れ、あらゆるジャンルで使用されております



お客様の希望棚、製作致します!



ご質問・お問い合わせは 営業担当者までお気軽に お電話ください!





新江州株式会社 エコマテリアル事業部 〒529-1610 滋賀県蒲生郡日野町奥之池 692-3 TEL:0748-53-3504 FAX:0748-36-1622