










SHINGOSHU CO.,LTD.

What's your Problem?
We will solve your "problem"
with products and services of Shingoshu.



We keep on challenging
and innovating

今までも、これからも、
挑戦と革新を続けていく。



SHINGOSHU CO.,LTD.

TEST QUESTIONS

DISCOVER and INSPIRE
発見とひらめきを

4
3
2
1

012345678910111213141516171819202122232425262728

CONTENTS


目次

information-01	1-2	目次
	3-4	会社概要
products and service	5-10	新江州のサステナビリティ ・脱プラの実現 ・段ボール製造 ・減プラ対応 ・資源の循環
	11-12	3D 包装設計
	13-14	ブラダン / オーダーメイド
	15	内装 / 緩衝材
	16	静電気対策
	17-18	真空成形トレイ
	19-20	省人化 / 省力化
	21-22	保管 / 物流
	23-24	ソリューション
	25-26	ベーシック
	27	クリーン
	28	受託製造サービス


information-02	29-30	会社情報 本社・各拠点・工場
----------------	-------	----------------












COMPANY


会社概要

PRO-TECT PRO-DUCTS.

製品を守るプロフェッショナルとして、
製品に、人に、環境にやさしい
包装・物流をトータルプロデュース。



新江州株式会社は包装・物流を支える
商社×製造メーカーの複合企業です。
2つの観点で、お客様の課題・ニーズに応え
スピーディーに最適な提案を致します。



Trading 商社

包装・物流・機能材料の
専門商社

Manufacturer 製造メーカー

設計・製造・配送まで
一貫対応

様々な課題・ご要望に応える
幅広い取扱商品


「適正包装」によるコストカットと
トータルコストダウンの実現

環境商材への切り替えで
SDGsにも貢献

長年培った段ボール
プラダン製品の加工技術

豊富な専用設備による
自由度の高い設計・開発

小Lot生産対応で
気軽にオーダーメイドが可能




「紙」が、
出発点だった。






商品も環境も守る。

明るい未来を紡ぐ、新江州の環境商材。



脱プラ製品
- Replace -

プラスチックを使用した梱包材を紙製の製品に置き換えます。
原料の採掘・生産・廃棄など様々な工程でCO₂を排出するプラスチックの使用をゼロにできるため、環境保護に大きく貢献できます。



減プラ製品
- Reduce -

バイオプラスチックの使用やプラスチックを薄膜化することで、プラスチックの使用量自体を削減(減プラ)します。通常製品と同感覚で使える製品が多いため、導入が簡単です。
プラスチックとの共存を目指していく、新しい視点の製品です。




資源の循環
- Recycle -

使用済み・廃棄予定だったプラスチックや廃棄物、製品の端材を再度、資源として利用します。
資源の有効利用・使用量削減、CO₂排出削減を実現する取り組みです。資源を有効に使い、また再生できるようにする「循環型社会」を目指します。

新江州のサステナビリティ

紙や印刷から環境を考える。 地球にやさしく、人にやさしく。



環境にやさしい印刷 — CO₂ 削減に貢献 —

新江州は、自社工場製造の段ボール印刷を「環境配慮型段ボール用水性フレキシソインキ」「※ボタニカルインキ」(サカタインクス社)に切り替えて参ります。
インキに含まれる固形分の一部を、従来の石油由来材料から植物由来材料に変えることで、植物が吸収したCO₂と印刷物を焼却した際に発生するCO₂を相殺するというカーボンオフセットの観点から、大気中に排出するCO₂の削減に貢献しています。

BOTANICAL INK®

植物由来成分のイメージ▶

ボタニカルインキとは

地球にやさしく、人にやさしく。

「ボタニカルインキ」は、植物由来成分を含有する環境配慮型インキ。樹木や種子などから得られる植物由来成分を、インキ固形分中に10%以上を含有しています。

脱プラの実現


- Plastic removal -

5

6

Cardboard manufacturing

段ボール製造



脱プラの実現
- Replace -

プラスチックから紙へ。素材を変えて、環境への影響は抑えて。

環境の「適正包装」の実現に向けて挑戦。「脱プラ」を目指す企業様へオリジナル設計で提案致します。開発・試作から一貫してお任せ下さい。



1分間で350枚! 高速生産が可能
「ファルコン」

最も一般的なA式(みかん箱タイプ)段ボールを製造するマシン。
高速生産が可能であるとともに、セット替え時間の短縮も実現し、『大Lot生産』と『多品種小Lot生産』のどちらにも実力を発揮。



A式段ボール

製造の流れ▼



①材料給紙



②印刷・切込



③貼り合わせ(接合)



④ロボットパレタイザー



大型のA式ケースの生産が可能
「エクオス」

開閉式フレキシフォルダーグルアマシンの10尺機で、大型A式ケースの生産が可能。パレタイズまでワンラインで製造。



トムソン型プレス機

形状・大きさ・数量・仕様に
応じてトムソン抜き加工に
対応が可能。



B式段ボール



「低価格」「短納期」「小Lot」対応
マルチスロッター


形状とサイズを自由に選択。
小Lotの特注製品を、木型なしで製造。



「マルチスロッター」の
製造段ボールイメージ



PRODUCTS



ワンタッチケース(小)




ワンタッチケース(大)



アメリカンロックケース



ワンタッチ仕切り



組仕切り



ソフトダン仕切り



段ボール加工品



強化段ボール
木材や木箱の代わりとして重量物
梱包や輸出梱包に利用可能。



使用例



3層強化段ボール(15mm厚)
(3A・AAAフルート)



2層強化段ボール(10mm厚)
(2A・AAフルート)

マイクロフルート・化粧箱(極薄の段ボール)

食品・ギフト製品・携帯電話など
幅広い製品梱包(包装)に使用可能。



「Aフルート」と「マイクロフルート」
10枚比較

約5cm


Aフルート

約1cm

マイクロフルート

Plastic reduction

減プラ対応



減プラ製品
- Reduce -

石油由来▶
植物由来プラスチックにすることで
添加1kgあたり 約3.2kg-CO₂eq/kg^(注)
(約70～74%)削減!

(注)単位の「CO₂eq」とは、「CO₂ equivalent」の略であり、
地球温暖化係数(GWP)を用いて
CO₂相当量に換算した値。

バイオリスパレット
bio risu pallet

石油由来プラスチックのリサイクル素材に
植物由来プラスチック素材を一部(約5%)
添加した最先端の環境貢献パレットです。
従来の物性は維持していますので安心して
ご使用いただけます。

印刷付き



バイオマスマークについて
バイオマスとは生物由来の資源のこと。
これらを使用し、基準を満たす環境
商品にはバイオマスマークを
表示できます。

バイオマス製品一覧▼

バイオSPB(HDPE)/バイオL-1(LLDPE)
製造過程▼



バイオコア
(防錆フィルム)
ココナッツに含まれる
約2,000種類の成分から
防錆成分を抽出。



プラハーモニー

世界で一番やさしいプラスチック段ボールへ
工場内端材などを活かしてリサイクルが可能です。
環境を考え、お客さまと共に、取り組みます。

プラハーモニーの特徴

- 環境問題へいち早く対応
- 既存プラダんと同コスト
- リサイクルでSDGsに貢献



ミラブロック-Bio

サトウキビ残渣から作ったバ
イオマスポリエチレンを25%
以上使用。主原料のサトウ
キビが育成段階でCO₂を吸収
しているため、石油資源の節
約とCO₂の削減を実現。



サンテックフォーム
V45

サトウキビ由来のバ
イオマスポリエチレンを
使用。



バイオプチ

通常のプチプチにサト
ウキビ由来のバ
イオマスポリエチレンを約
10%以上配合すること
で、CO₂排出量を削減。



レジームST

石油使用量を減らし、
とうもろこし澱粉を代替
素材に使用したバ
イオマス配合プラスチック。



ハットチ/エコホルド
(まゆ玉緩衝材)

とうもろこし澱粉を主
原料とした発泡バラ状緩
衝材。

Circulation of resources

資源の循環



資源の循環
- Recycle -

真空成形用
環境配慮型
PETシート

Q-STEP

プラスチックテープの
端材を再生利用しています



Quality
Sustainable
Tape
Ecology
Pack

高品質な
持続可能
テープ
環境配慮型
真空成形トレイ


プラスチックを上手く利用・再利用した、
プラスチックと共存する社会、
「脱・【脱プラスチック社会】」を目指した、
新たな形の環境商材です。

CO₂
排出量
47%カット

¥
従来品と
同コスト

リサイクル
一貫システム

環境にやさしい3種のパレット



資源循環型製品一覧▼




グリーンライトバンド

使用済PPバンドを
リサイクルして製造。



ライトロンRNW

再生ポリエチレンを100%使用。
生産時におけるCO₂発生量52.6%
削減。



エコリアルボード

リサイクル原料100%で作られ
たプラスチック段ボール。



再生PET布テープ



カルデコパック

製造時のロス材を材料に再生利用、
資源の有効活用と低コスト化を実現!

3D packaging design

3D包装設計

**包装設計のスピードアップ！
「今すぐ欲しい！」に対応します！**

設計力に自信があります。
開発・試作から一貫してお任せください。

デュラウッド仕切り
日本パッケージングコンテスト
工業包装部門賞(2023年)
「分解・組立が早いロック構造による洗浄作業改善」

GOOD PACKAGING

脱プラの実現
- Plastic removal -

段ボール仕切り・トレイ
プラスチック素材を紙素材に変更することで
環境負荷を軽減します。

Before
プラダン+
PE発泡体トレイ
After
段ボールトレイ

Before
発泡PE+
PPシート仕切り
After
段ボール仕切り

単一素材へ
オール紙へ

DESIGN FLOW 設計の流れ

通常の流れ

お客様 製品図面(3D)の完成

お客様 試作を準備されている期間

お客様 準備いただく物

- 製品図面
- 対象の商品を現場から調達
自社でご準備が必要

お客様 製品試作の完成・
試作の確認

他社 梱包仕様の設計

他社 梱包材試作の完成

お客様 試作の確認

量産まで
時間が
かかる...

新江州の流れ

お客様 製品図面(3D)の完成

弊社 製品図面(3D)から梱包材図面(3D)作成

お客様 梱包材図面の確認

POINT データがなくても、
ワークを3Dスキャンして図面作成が可能。

大きな製品も丸ごとスキャン！
微細な形状でも高精度なデータ取得が実現可能。
スキャン後、すぐにワークをお返しできます。

3Dスキャナ型三次元測定機
対応可能サイズ
Φ600mm×H200mm

▲3D梱包材図面の実例

弊社 製品試作を3Dプリンターにて作成
梱包試作の完成

POINT 図面データから
高精度なワークを再現。

実物がなくても、3Dプリンターで
ワークを高精度に再現。実際の入り具合を
確認いただけます。

3Dプリンター
対応可能サイズ
297×210×H200mm

サンプルカッター
材料をカットして梱包試作を作成

お客様 試作の確認

POINT お客様の試作の完成と同時に
梱包材のフィット感を実際に確認。

試作と同時進行で梱包材の作成を進
めるので、工期の大幅短縮が可能です。

切削加工仕切り
ワーク固定用仕切り。
ワークに合わせた設計で
輸送時の摩擦を軽減。


量産 綿密なシミュレーションが可能！
量産スタートまでの期間が短縮！

Plastic cardboard & Custom-made

プラダン / オーダーメイド

オーダーメイド プラダンケース

ご要望の加工、オプションでお応えします。




プラダンシート



スタンダード



厚物



導電性

機能性素材



他素材とのラミネート



低発泡PPシート



帯電防止シート

オーダーメイド プラダン マシン

CAD設計・サンプルカッターでより
迅速なサンプル製作が可能。



サンプルカッター

大判化するプリント&カットに対応する
ワークサイズと加工ニーズを満たしたシ
リーズ最上位モデル。

カット、野線、Vカット、3Kwミールン
など、あらゆる業界の加工ニーズに
答えることが
可能です。



PRODUCTS

加工品・仕切り



プラダン加工仕切り
意匠面保護のため、
片面プロテクトを採用。



ハンモック型プラダン仕切り
収容効率と製品保護のため、
ハンモック2段構造を採用。




ラミダン仕切り

カバー・フタ付き加工品



透明カバー付き 仕切り




フタ折りたたみ式
C式プラダンケース
熱曲げ加工を施して、
フタの2段階の折り
曲げが可能に。




意匠登録出願済


3パターンの組立が可能



フタが全部開いた状態



フタが半分開いた状態



フタが閉じた状態

特殊ケース



ワンタッチ

組立式



テクセルBOX



プラダン+トレイセット


軽さと強度を両立した優れた素材
作業員の負担軽減や
輸送コスト削減を実現！



Interior & Cushioning materials

内装 / 緩衝材

切る 抜く 曲げる 貼る 削る
さまざまな加工が可能



Original Design

内容物の重量、大きさなどの
使用条件に合わせて
オリジナルの集合包装設計を
致します。



「エベラン」成形品

「発泡ポリエチレン」加工品

“(外箱)プラダン+(上下噛み合わせの軸受け)発泡体”を
使用することで様々な形状にカスタム可能。イニシャル
コストも安価に抑えることができます。

パルプモールド 7つの特長

- ①紙の水素結合により自然接着で、複雑は形状も成形可能。
- ②100%古紙を使用したリサイクル製品。
- ③素材が紙なので、焼却・廃棄または再生も容易。
- ④緩衝性に優れ、内容品に良くフィット。
- ⑤包装作業が簡単。
- ⑥積み重ねが可能のため、保管等で省スペース。
- ⑦撥水・耐圧強度・矯正プレス等、幅広いニーズに対応可能。




防錆パルプモールド

鉄鋼加工品をパルプモールドトレイに設置するだけで防錆が可能です。
気化防錆剤が充填できるパルプモールドトレイを専用設計致します。
様々な金属に対応する防錆パルプモールドの製造が可能です。

防錆期間の目安

- *国内保管:半年~1年
- *海外輸送:3ヶ月



ビーズ発泡材



積層段ボール

Anti-static

静電気対策



機能性製品で
静電気が発生しにくいクリーンな環境を

プラダン各種 特長

一般品 (HP)

- ポリプロピレン製の一体中空構造板。
- カラーバリエーションは11種類。
- 軽量で、板材から加工製品まで対応。
- 帯電防止性能と耐候性あり。
- 他素材との貼り合わせ可能。





導電品 (HD)

- 導電性を有したポリプロピレン製の一体中空構造板。
- 全層にカーボンブラックを含有。
厚み方向にも導電性能あり。
表面抵抗率: $10^6 \Omega/\square$ 以下 (体積抵抗率: $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ 以下)
- チリや埃の付着を大幅に低減。




持続性 帯電防止品 (SF)

- 多層構造で両表面に持続性帯電防止の樹脂を一体押出成形。
- カラーバリエーションは6種類。
- 水洗いしても帯電防止効果がほとんど低下せず持続。
表面抵抗率: $10^{10} - 10^{13} \Omega/\square$



帯電防止性能と洗浄の関係



洗浄条件: 温水65°C×30min/1回あたり



ウエハーキャリア/ ウエハー出荷容器

特長

- ①輸送中の振動によるウエハーの破損を抑制
- ②安定した導電性能 (ANSI/ESD 規格に準拠)
- ③高いクリーン性能 (低パーティクル・低イオン
コンタミ・低アウトガス)


[抵抗値] $< 1.0 \times 10^6 \Omega$ [基材] 導電性PP



カーボン入り導電性ポリエチレンフィルム



帯電防止袋



ICチップトレイ/精密部品トレイ



導電性コンテナ



無風空間除電機

Vacuum forming tray

真空成形トレイ

1 ご依頼・お問い合わせ
輸送用・梱包用のトレイを検討の際、弊社営業担当者にお問い合わせ下さい。



2 打ち合わせ
製品の素材や用途、仕向地に
応じて豊富な材料からベスト
な素材を提案。

POINT
お客様のご要望に合わせた原料ペ
レットを提案し、オリジナル素材の開
発も可能。

海外から
調達

機能性
(導電性
など)

環境対応
(PET
リサイクル)

オリジナル素材
の開発




原料調達から
金型の設計・製造
トレイの成形まで一貫対応



3 設計
製品図面やサンプルから
トレイ図面を作成。

POINT
梱包する製品の図面デー
タがなくても、ワークを3D
スキャンして
図面作成が
可能。

4 サンプル作成・確認



**5 金型からサンプル作成
量産まで工場生産**

原料
ペレット

シート
製造

成形
加工

一貫体制で
生産




**6 切り抜き
検査・梱包**

7 納品



機能性トレイ



デュラトップ (DuraTop)
耐摩耗性PP

【削れに強い】
●耐摩耗性に優れたPPを使用。
●部品接触によるトレイの削れ屑
を低減。

【衝撃に強い】
●繰り返しの使用が可能。

【カスタムが可能】
●搬送する製品によって摩耗具合
が異なるので、用途に応じて層比
を変更することが可能。



導電耐熱型真空トレイ

【短納期・低コスト】
金型製作・トレイ成形ともに一貫で対応。

【異物対策】
クリーン環境での除電ブローで異物
対策も対応可能。

【バイオマス】
無機質を一定量混合しているので、
樹脂使用量が少なく、省資源に役立
ちます。また、燃焼時のCO₂の発生量
が減少。

導電耐熱型真空トレイなら150℃の環境でも1時間変形無し!





130℃ 1時間 変形無し 140℃ 1時間 変形無し 150℃ 1時間 変形無し

本試験は製品を載せず実施致しました。ご使用条件により、使用温度範囲は変わります。評価を頂いた
上で判断をお願い致します。

摩耗損失量 (mg)

DuraTop-D ■ 1.5

材料	摩耗損失量 (mg)
A-PETシート	14.3
PCシート	19.0
アクリル変性塩ビシート	24.9
一般PPシート	41.6

【試験方法】 摩耗輪:CS17 荷重:1,000gf 試験回数:1,000回 回転速度:60rpm

PRODUCTS

ヒンジ部(拡大)



ヒンジ付き逆テーパートレイ

- 特殊金型を設計することにより、トレイ形状が180°対称でも**同方向で段積みが可能**。
- 自動機でトレイを運用したい時などの使用実績が多数。
- トレイが乗る部分(ヒンジ)が可動することにより、逆テーパーのような形状を再現が可能。



**SHPPN(特殊PPシート)
低コンタミ・ケズレ対策トレイ**


フレキシブル性を持たせる事により、ヒゲ・コンタミ等の発生を抑制。

PET
ポリエチレンテレフタレート

PP
ポリプロピレン

PS
ポリスチレン

A-PETトレイ



ALY (PS+PE)
ポリスチレン+ポリエチレン

深絞りトレイ

蓋付きトレイ



導電性トレイ

精密部品用トレイ

厚物トレイ

射出成形トレイ




Saving manpower & energy

省人化 / 省力化

製造から出荷まで トータルコーディネート

包装資材の製造・販売はもちろん、
梱包や印刷等の周辺設備も充実。
物流を一貫サポート致します。




Before

製造ラインで
時間のかかる作業
人員がかかる
作業工程



After

機械が作業を自動化
人員を創造性の高い仕事に
業務効率化を図り、
生産性UP



自動梱包機

「速い」「使いやすい」「省エネ」
の多機能な梱包機。



ストレッチ包装機

大切な商品の荷崩れ・
荷抜き・汚れ・雨水をガード。




半自動製函封緘機

「製函」「封緘」の2つの機能を
1台でラクにこなせます。




高解像度 インクジェットプリンター

マルチライン印字



製函前印字



MACHINERY



真空包装機



パレット用ストレッチ包装機



シュリンク包装機



パレット用結束機



シーラー機



紙製緩衝材製造機



ラベラー



エア緩衝材製造機




ローリフトトラック



AGV無人搬送車



自動追従機



イージーリフト

Storage & Logistics

保管 / 物流

Before
梱包作業で時間のロスが発生

保管・輸送効率と安全性の両立

After
簡単な移動作業
簡単な組み立て作業
軽くて強い構造

パレットにパネルを固定するだけで誰でも簡単に荷造りすることができ、梱包作業も簡単に。作業時間の短縮にも繋がります。

R3
Re-use 再使用
Re-duce 削減
Re-cycle 再生利用

R3ボックス
MXパレットとプラダンや強化段ボールの壁面パーツと組み合わせた手軽に扱える大型コンテナ。

Before
扱いづらい低耐久の荷物が作業難時間のロスに

After
荷役作業の軽減・荷待ち時間の短縮
フォークリフトでの移動・積み下ろしがラク

スリーブボックス
パレットに荷物が載った状態で、外側から軽くて強いテクセルで囲うスリーブボックス。荷物を保護しながら2段積みできるため積載量が2倍。

After
集合包装で改善

段ZOOM
規格のプラスチックパレットに、「段ZOOM」を被せるだけでトラック内での段積みが可能に。

After
積載効率UPで空間を有効活用
+排ガス減で環境貢献も

段積みOKで省スペース。トラック積載効率を改善。空間を無駄なく使うことができるので2台のトラックで運んでいた荷物を1台で輸送でき、排気ガスを抑え、CO₂削減に貢献します。

Before
重ね置きができずスペースを無駄使い

PRODUCTS

木製からプラスチック製
スチール製・段ボール製
用途に合わせて提案

樹脂パレット
パレットに電子タグを取り付けて流通管理の効率化を図る事も。

木パレット

段ボールパレット

特注鉄パレット
ご要望に合わせたオーダー設計
寸法指定のほか、内装材などお客様のご要望に合わせて提案致します。

メッシュパレット

スチールパレット

スチコンND

コンテナ

折り畳み透明コンテナ

パイプラック

ボード(拡大)

移動作業軽減ボード

荷崩れ防止ベルト


トラック用緩衝材

組立式デッキ

Solution

ソリューション

確かな提案で 製品保護や課題問題を改善・解決



ロール品専用梱包



フィルム梱包材
様々な包装形態に適した
梱包材を豊富にラインナップ。



プラスチックコア



紙管




乾燥剤・湿度インジゲーター
湿度を嫌う製品に対して保管・輸送時の問題を解決。



防錆製品
気化性防錆剤・フィルム・紙・油・タブレットなどの様々な方法でお客様の錆問題を解決。




ラミネートフィルム
あらゆるバリア性にとんだフィルムを提案。



保護フィルム
様々な用途に合わせたフィルムを提案。



機能性テープ
あらゆる機能に合わせたテープを提案。



ラインパレット
組立治具パレットなど作業環境に合わせた仕様で製作。



倉庫の課題を解決



手動式移動棚
既存棚を使用することで低コストを実現。



棚用落下防止ネット
棚のサイズに合わせてオーダー、用途に合わせてカスタマイズ可能。



現場の安全を守る



安心クッション
安全対策を行い製造作業中の事故を防止。



安全歩行マット
スリップを未然に防止すべり止めに。



超軽量ヘルメット
首の負担を軽減する業界最軽量。



現場の環境改善に



水冷扇
工場内のクールダウンに最適。



フォークリフトマーカ
差し込み長さを見える化。



すべらんマット
フォークリフト用すべり止めアタッチメント。



セラミックカッター
安全性と容易性を両立した便利ツール。



セキュリティラベル
シールをはがすと文字が残る。




マッスルスーツ
様々な現場の手荷物作業で活躍。

Basic

ベーシック

豊富なラインナップで
ベストなチョイス



ストレッチフィルム



紙管



クラフトテープ(梱包・封緘)



印刷OPPテープ



結束紐



PPバンド



輪ゴム



まゆ玉緩衝材




片面段ボール



Lアングル



ウレタン



発泡ポリエチレン



エア緩衝材



プチプチ袋



発泡シート



容器



一般汎用トレイ



ラベル

PRODUCTS



チャック付袋



ポリ袋




フレコンバッグ



包装紙



板紙




上質紙

Clean

クリーン

クリーンなパッケージ
環境に自信あり



クリーンブース

局所作業環境の清浄化を目的に開発された一方向流のクリーンユニット

クリーンブースのシステム例

気密性・安全性を追求し、専用フレームとして軽量アルミフレームを採用。ブース周囲には静電透明樹脂板を使用することにより、ビニールカーテン方式にはない美観性に優れたクリーン空間を提供。天井面に設置したHEPAファンユニットからダウンフローにてクリーンエアをブース内に吹き出し、排気フィルターから陽圧排出するシンプル構造。



オープンクリーンシステム


卓上作業に適したコンパクトタイプ。小さなスペースで作業ができる上、スイッチを入れたら110秒でISOクラス1のクリーン環境を形成。



エアシャワー用粘着シート



ステンレス製品



クリーンラベル



クリーンペーパー



ステップマット



手袋

Contract manufacturing service

受託製造サービス

受託包装・受託製造に幅広く対応

全国の協力会社ネットワークでサポート！

「CA※ファクトリー」(新江州 自社工場)

CAファクトリー(滋賀県長浜市)では、最大4ラインの包装ラインを保有し、作業用エアシャワー、資材用エアシャワーも完備しています。また、小Lotから大Lotまで、お客様のご要望に応じたフレキシブルな生産体制が整っています。


※CA…「Clean(清潔な)」「Assembly(流通加工~梱包)」の略。



万全の衛生・品質管理設備



作業用エアシャワー



資材用エアシャワー



ウェイトチェッカー



印字検査用カメラ


こんなお悩み、ありませんか？



そんな時、新江州 にお問い合わせ下さい！

御社のご要望に合った提案を致します。

【包装作業】
包装設備での包装作業例
・ヒートシール加工
・シュリンク加工
・ライスターシュリンク加工



シュリンク加工



ライスターシュリンク加工



ベルトシーラー機

新江州の受託包装・受託製造の強み

- 全国の協力会社ネットワークでご要望のエリアにて提案可能です。
- CAファクトリーでは、「化粧品・医薬部外品製造業」の許可を保有しています。
- CAファクトリーでの品質管理体制(化粧品GMPに準じた)を活かし、協力会社の品質についてもご安心いただけます。
- 弊社受発注担当者がお客様、協力会社と連携し、デリバリーをきめ細やかに対応致します。

WEB動画で工場見学できます！

受託包装の現場をご紹介します。

自社では間に合わない、作業者が不足している、委託先を増やしたいなど、幅広い受託加工のニーズをCAファクトリーまたは、協力会社にて対応致します。

CAファクトリー工場内のご案内、作業内容、設備、品質管理、衛生管理について詳しく紹介致します。



CAファクトリー動画

PROTECT DUCTS.

製品を守るプロフェッショナル

Company information

会社情報 本社・各拠点・工場

今までも、そして、これからも。

拠点

— OFFICE —

本社 — HEAD OFFICE —

〒526-0111
滋賀県長浜市川道町759-3
びわ工業団地内
TEL 0749-72-8100(代)
FAX 0749-72-8101



長浜営業所 — NAGAHAMA —

〒526-0111
滋賀県長浜市川道町759-3
びわ工業団地内
TEL 0749-72-8200
FAX 0749-72-8201

日野事業所 — HINO —

〒529-1610
滋賀県蒲生郡日野町奥之池692-3
TEL 0748-53-2456(代)
FAX 0748-53-1195

北陸事業所 — HOKURIKU —

〒919-0404
福井県坂井市春江町西長田52-11-1

金沢営業所 — KANAZAWA —

〒920-0015
石川県金沢市諸江町上丁479-1
〔北陸事業所/金沢営業所 共通〕
TEL 0776-72-1700(代)
FAX 0776-72-1460

浜松事業所 — HAMAMATSU —

〒438-0211
静岡県磐田市東平松433
TEL 0538-66-6121(代)
FAX 0538-66-1257

栗東営業所 — RITTOU —

〒520-3031
滋賀県栗東市縹1-17-8
栗東シティビル2階
TEL 077-552-3556(代)
FAX 077-552-3557

鹿児島営業所 — KAGOSHIMA —

〒899-5117
鹿児島県霧島市隼人町見次1300-2
Dragon Port88 2階
TEL 0995-44-7191(代)
FAX 0995-44-7192



工場

— FACTORY —

本社工場(滋賀・長浜)

日野工場(滋賀)

寺田工場(滋賀)

北陸工場(福井)

浜松工場(静岡)

支店

— BRANCH —

東京支店

大阪営業所

関連会社

— AFFILIATE —

新江州サービス株式会社(滋賀・長浜/日野)

SHINGOSHU VIETNAM CO.,LTD

SHINGOSHU VIETNAM
MANUFACTURING CO.,LTD



会社HP

\\ 特設サイトOPEN! /

新江州グループのすべてが見学できる
バーチャル総合展示場「**Vプラザ**」



VプラザHP

お問い合わせ・
お見積りの
ご依頼 ▶

【エコマテリアル事業本部】

TEL 0749-72-8200

FAX 0749-72-8201

✉ ecohino01@shingoshu.co.jp